

MANUAL EXPLICATIVO DOS CAMPOS DAS TABELAS PADRONIZADAS DO SELO DIGITAL – VERSÃO 2.0

Documento destinado à explicação detalhada da cada campo das tabelas padronizadas disponíveis nos serviços do Selo Digital – versão 2.0.

SUMÁRIO

MANUAL EXPLICATIVO DOS CAMPOS DAS TABELAS PADRONIZADAS DO SELO DIGITAL – VERSÃO 2.0.....	1
SUMÁRIO.....	1
TABELAS Padronizadas COMUNIS A Todas as serventias.....	3
.1 Bancos (item 3.1, Anexo II do documento de padrões).....	3
.2 Cartórios (3.2).....	3
.3 Códigos de erro (3.3).....	3
.4 Comarcas (3.4).....	4
.5 Graus de Escolaridade (3.5).....	4
.6 Espécies de Títulos (3.6).....	4
.7 Estados da Federação (3.7).....	4
.8 Estados Cíveis (3.8).....	4
.9 Etnias (3.9).....	5
.10 Formas de Pagamento de Títulos (3.10).....	5
.11 Moedas (3.11).....	5
.12 Descontinuado na versão 1.0.....	5
.13 Motivos de Cancelamento do Protesto (3.13).....	6
.14 Motivos de Protesto (3.14).....	6
.15 Municípios (3.15).....	6
.16 Países (3.16).....	6
.17 Profissões (3.17).....	6
.18 Situações de Títulos (3.18).....	7
.19 Tipos de Atos (descontinuado) (3.19).....	7
.20 Tipos de Cobranças (descontinuado) (3.20).....	7
.21 Tipos de Documentos (3.21).....	7
.22 Tipos de E-mails (3.22).....	8

.23 Tipos de Endereços (3.23).....	8
.24 Tipos de Endossos (3.24).....	8
.25 Tipos de Procurações (3.25).....	8
.26 Tipos de Selos (3.26).....	8
.27 Tipos de Serventuários (3.27).....	9
.28 Tipos de Subestabelecimentos (3.28).....	9
.29 Tipos de Telefones (3.29).....	9
.30 Tipos de Testamentos (3.30).....	9
.31 Comarcas X Municípios (3.31).....	9
.32 Tipos de Atos (a partir da versão 2.0) (3.32).....	10
.33 Tipos de Cobranças (a partir da versão 2.0) (3.33).....	10
.34 Juízes de Paz (a ser descontinuado) (3.34).....	10
.35 Serventuários do Cartório (a ser descontinuado) (3.35).....	11
.36 Livros do Cartório (a ser descontinuado) (3.36).....	11
.37 Tipos de Registros e Averbações (3.37).....	11
.38 Juízes de Paz (a partir da versão 2.0) (3.38).....	12
.39 Serventuários do Cartório (a partir da versão 2.0) (3.39).....	12
.40 Livros do cartório (a partir da versão 2.0) (3.40).....	12

TABELAS PADRONIZADAS COMUNS A TODAS AS SERVENTIAS.

.1 Bancos (item 3.1, Anexo II do documento de [padrões](#))

Método de acesso: 'getBancos'

Objeto de retorno: 'banco'

Elemento: nome='cdbanco' tipo='xs:string' – Código

Elemento: nome='nmbanco' tipo='xs:string' – Nome

.2 Cartórios (3.2)

Método de acesso: 'getCartorios'

Objeto de retorno: 'cartorio'

Elemento: nome='cdmunicipio' tipo='xs:string' – Código do município (ver item 15)

Elemento: nome='deemail' tipo='xs:string' – E-mail de contato

Elemento: nome='dsbairro' tipo='xs:string' – Bairro

Elemento: nome='dsendereco' tipo='xs:string' – Endereço (rua, número, sala, etc.)

Elemento: nome='flsituacao' tipo='xs:int' – Indicador de status

Elemento: nome='nmcartorio' tipo='xs:string' – Nome do cartório

Elemento: nome='nmtitular' tipo='xs:string' – Nome do titular

Elemento: nome='nucartorio' tipo='xs:int' – Código do cartório

Elemento: nome='nucnpjcpf' tipo='xs:long' – CPF ou CNPJ do cartório

Elemento: nome='nufone' tipo='xs:string' – Telefone de contato

.3 Códigos de erro (3.3)

Método de acesso: 'getCodigosDeErro'

Objeto de retorno: 'erroCodigo'

Elemento: nome='cderro' tipo='xs:long' – Código

Elemento: nome='nmerro' tipo='xs:string' – Descrição

.4 Comarcas (3.4)

Método de acesso: 'getComarcas'

Objeto de retorno: 'comarca'

Elemento: nome='cdcomarca' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='nmcomarca' tipo='xs:string' – Nome

.5 Graus de Escolaridade (3.5)

Método de acesso: 'getEscolaridades'

Objeto de retorno: 'escolaridade'

Elemento: nome='cdescolaridade' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='deescolaridade' tipo='xs:string' – Descrição

.6 Espécies de Títulos (3.6)

Método de acesso: 'getEspeciesDeTitulo'

Objeto de retorno: 'especieTitulo'

Elemento: nome='cdespecietitulo' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='nmespecietitulo' tipo='xs:string' – Descrição

Elemento: nome='sgespecietitulo' tipo='xs:string' – Sigla

.7 Estados da Federação (3.7)

Método de acesso: 'getEstados'

Objeto de retorno: 'estado'

Elemento: nome='cdestado' tipo='xs:string' – Sigla

Elemento: nome='deestado' tipo='xs:string' – Nome

.8 Estados Civis (3.8)

Método de acesso: 'getEstadosCivis'

Objeto de retorno: 'estadoCivil'

Elemento: nome='cdestadocivil' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='deestadocivilfem' tipo='xs:string' – Descrição no feminino

Elemento: nome='deestadocivilmasc' tipo='xs:string' – Descrição no masculino

.9 Etnias (3.9)

Método de acesso: 'getEtnias'

Objeto de retorno: 'etnia'

Elemento: nome='cdetnia' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='deetnia' tipo='xs:string' – Descrição

.10 Formas de Pagamento de Títulos (3.10)

Método de acesso: 'getFormasDePagamento'

Objeto de retorno: 'formaPagamento'

Elemento: nome='cdformapagamento' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='nmformapagamento' tipo='xs:string' – Descrição

.11 Moedas (3.11)

Método de acesso: 'getMoedas'

Objeto de retorno: 'moeda'

Elemento: nome='cdmoeda' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='desimbolo' tipo='xs:string' – Símbolo

Elemento: nome='dtvigencia' tipo='xs:dateTime' – Início da vigência

<xs:element nome='flmoedabr' tipo='xs:short' – Indicador de moeda nacional

<xs:element nome='flvigente' tipo='xs:short' – Indicador de vigência

Elemento: nome='nmmoeda' tipo='xs:string' – Nome

Elemento: nome='nmmoedaplural' tipo='xs:string' – Nome no plural

.12 Descontinuado na versão 1.0

.13 Motivos de Cancelamento do Protesto (3.13)

Método de acesso: 'getMotivosDeCancelamentoDoProtesto'

Objeto de retorno: 'motivoCancelProtesto'

Elemento: nome='cdmotivocancelprotesto' tipo='xs:long' – Código

Elemento: nome='nmmotivocancelprotesto' tipo='xs:string' – Descrição

.14 Motivos de Protesto (3.14)

Método de acesso: 'getMotivosDeProtesto'

Objeto de retorno: 'motivoProtesto'

Elemento: nome='cdmotivoprotesto' tipo='xs:long' – Código

Elemento: nome='nmmotivoprotesto' tipo='xs:string' – Descrição

.15 Municípios (3.15)

Método de acesso: 'getMunicipios'

Objeto de retorno: 'municipio'

Elemento: nome='cdmunicipio' tipo='xs:int' – Código

Elemento: nome='deestado' tipo='xs:string' – Sigla do Estado (ver item 7)

Elemento: nome='nmmunicipio' tipo='xs:string' – Nome

.16 Países (3.16)

Método de acesso: 'getPaises'

Objeto de retorno: 'pais'

Elemento: nome='cdpais' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='denacionalidadefeminina' tipo='xs:string' – Nacionalidade no feminino

Elemento: nome='denacionalidademasc' tipo='xs:string' – Nacionalidade no masculino

Elemento: nome='depais' tipo='xs:string' – Nome

.17 Profissões (3.17)

Método de acesso: 'getProfissoes'

Objeto de retorno: 'profissao'

Elemento: nome='cdprofissao' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='deprofissao' tipo='xs:string' – Descrição

.18 Situações de Títulos (3.18)

Método de acesso: 'getSituacoesDeTitulo'

Objeto de retorno: 'situacaoTitulo'

Elemento: nome='cdsituacaotitulo' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='nmsituacaotitulo' tipo='xs:string' – Descrição

.19 Tipos de Atos (descontinuado) (3.19)

Método de acesso: 'getTiposDeAto'

Objeto de retorno: 'tipoAto'

Elemento: nome='cdtipoato' tipo='xs:long' – Código

<xs:element nome='flativo' tipo='xs:short'

Elemento: nome='nmtipoato' tipo='xs:string' – Descrição

.20 Tipos de Cobranças (descontinuado) (3.20)

Método de acesso: 'getTiposDeCobranca'

Objeto de retorno: 'tipoCobranca'

Elemento: nome='cdtipocobranca' tipo='xs:long' – Código

Elemento: nome='nmtipocobranca' tipo='xs:string' – Descrição

.21 Tipos de Documentos (3.21)

Método de acesso: 'getTiposDeDocumento'

Objeto de retorno: 'tipoDocumento'

Elemento: nome='cdtpdocumento' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='detpdocumento' tipo='xs:string' – Descrição

Elemento: nome='detpdocumentoabrev' tipo='xs:string' – Descrição abreviada

.22 Tipos de E-mails (3.22)

Método de acesso: 'getTiposDeEmail'

Objeto de retorno: 'tipoEmail'

Elemento: nome='cdtipoemail' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='detipoemail' tipo='xs:string' – Descrição

.23 Tipos de Endereços (3.23)

Método de acesso: 'getTiposDeEndereco'

Objeto de retorno: 'tipoEndereco'

Elemento: nome='cdtipoendereco' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='detipoendereco' tipo='xs:string' – Descrição

.24 Tipos de Endossos (3.24)

Método de acesso: 'getTiposDeEndosso'

Objeto de retorno: 'tipoEndosso'

Elemento: nome='cdtipoendosso' tipo='xs:long' – Código

Elemento: nome='nmtipoendosso' tipo='xs:string' – Descrição

.25 Tipos de Procurações (3.25)

Método de acesso: 'getTiposDeProcuracao'

Objeto de retorno: 'tipoProcuracao'

Elemento: nome='cdtipoprocuracao' tipo='xs:long' – Código

Elemento: nome='nmtipoprocuracao' tipo='xs:string' – Descrição

.26 Tipos de Selos (3.26)

Método de acesso: 'getTiposDeSelo'

Objeto de retorno: 'tipoSelo'

Elemento: nome='cdtpselo' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='detpselo' tipo='xs:string' – Descrição

.27 Tipos de Serventúrios (3.27)

Método de acesso: 'getTiposDeServentuario'

Objeto de retorno: 'tipoServentuario'

Elemento: nome='cdtiposerventuario' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='nmtiposerventuario' tipo='xs:string' – Descrição

.28 Tipos de Subestabelecimentos (3.28)

Método de acesso: 'getTiposDeSubestabelecimento'

Objeto de retorno: 'tipoSubestabelecimento'

Elemento: nome='cdtiposubestabelecimento' tipo='xs:long' – Código

Elemento: nome='nmtiposubestabelecimento' tipo='xs:string' – Descrição

.29 Tipos de Telefones (3.29)

Método de acesso: 'getTiposDeTelefone'

Objeto de retorno: 'tipoTelefone'

Elemento: nome='cdtipotelefone' tipo='xs:short' – Código

Elemento: nome='detipotelefone' tipo='xs:string' – Descrição

.30 Tipos de Testamentos (3.30)

Método de acesso: 'getTiposDeTestamento'

Objeto de retorno: 'tipoTestamento'

Elemento: nome='cdtipotestamento' tipo='xs:long' – Código

Elemento: nome='nmtipotestamento' tipo='xs:string' – Descrição

.31 Comarcas X Municípios (3.31)

Método de acesso: 'getComarcasMunicipios'

Objeto de retorno: 'comarcaMunicipio'

Elemento: nome='cdcomarca' tipo='xs:int' – Código da Comarca (ver item 4)

Elemento: nome='cdmunicipio' tipo='xs:int' – Código do Município (ver item 15)

.32 Tipos de Atos (a partir da versão 2.0) (3.32)

Método de acesso: 'getTiposDeAto20'

Objeto de retorno: 'tipoAto20'

Elemento: nome='cdtipoato' tipo='xs:long' – Código

<xs:element nome='flativo' tipo='xs:short' – Indicador de habilitação do tipo de ato

Elemento: nome='modeloscompatíveis' tipo='xs:string' – Nome do modelo XSD adequado para este tipo de ato

Elemento: nome='nmtipoato' tipo='xs:string' – Descrição

.33 Tipos de Cobranças (a partir da versão 2.0) (3.33)

Método de acesso: 'getTiposDeCobranca20'

Objeto de retorno: 'tipoCobranca20'

Elemento: nome='cdtipocobranca' tipo='xs:long' – Código

Elemento: nome='dispositivolegal' tipo='xs:string' – Descrição do dispositivo legal que regula a aplicação do tipo de cobrança

Elemento: nome='nmtipocobranca' tipo='xs:string' – Descrição

.34 Juizes de Paz (a ser descontinuado) (3.34)

Método de acesso: 'getJuizesDePaz'

- requer o uso das credenciais do cartório (user/pass)
- retorna apenas os juizes de paz da comarca a que pertence o cartório

Objeto de retorno: 'juizPaz'

Elemento: nome='cdcomarca' tipo='xs:int'

Elemento: nome='cdjptitular' tipo='xs:int'

<xs:element nome='cdjuizdepaz' tipo='xs:long'

Elemento: nome='cdtpjuizdepaz' tipo='xs:int'

Elemento: nome='cpf' tipo='xs:string'

Elemento: nome='dtfimexercicio' tipo='xs:dateTime'

Elemento: nome='dtiniexercicio' tipo='xs:dateTime'

Elemento: nome='nome' tipo='xs:string'

.35 Serventuários do Cartório (a ser descontinuado) (3.35)

Método de acesso: 'getCartorioServentuarios'

– requer o uso das credenciais do cartório (user/pass)

– retorna apenas os serventuários do cartório

Objeto de retorno: 'cartorioServentuario'

Elemento: nome='id' tipo='tns:cartorioServentuarioPK'

Elemento: nome='nmserventuario' tipo='xs:string'

<xs:element nome='nucartorio' tipo='xs:long'

<xs:element nome='nuseqserventuario' tipo='xs:long'

.36 Livros do Cartório (a ser descontinuado) (3.36)

Método de acesso: 'getCartorioLivros'

– requer o uso das credenciais do cartório (user/pass)

– retorna apenas os livros do cartório

Objeto de retorno: 'cartorioLivro'

<xs:element nome='cdcarteriolivro' tipo='xs:long'

Elemento: nome='cdtipoformalivro' tipo='xs:int'

Elemento: nome='cdtipolivro' tipo='xs:int'

Elemento: nome='nucartorio' tipo='xs:int'

Elemento: nome='seqlivro' tipo='xs:string'

.37 Tipos de Registros e Averbações (3.37)

Método de acesso: 'getTiposDeRegistroDeAverbacao'

Objeto de retorno: 'tipoRegistroAverbacao'

Elemento: nome='cdtiporegaverbacao' tipo='xs:string' – Código

Elemento: nome='nmtiporegaverbacao' tipo='xs:string' – Descrição

.38 Juízes de Paz (a partir da versão 2.0) (3.38)

Método de acesso: 'getJuizesDePaz20'

- requer o uso das credenciais do cartório (user/pass)
- retorna apenas os juízes de paz da comarca a que pertence o cartório

Objeto de retorno: 'juizPaz20'

Elemento: nome='cdcomarca' tipo='xs:int' – Código da Comarca (ver item 4)

Elemento: nome='cdjuizdepaz' tipo='xs:long' – Código

Elemento: nome='cdtpjuizdepaz' tipo='xs:int' – Código do tipo de juiz de paz

Elemento: nome='cpf' tipo='xs:string' – Número do CPF

Elemento: nome='detpjuizdepaz' tipo='xs:string' – Descrição do tipo de juiz de paz

Elemento: nome='dtfimexercicio' tipo='xs:dateTime' – Data final do exercício da função

Elemento: nome='dtiniexercicio' tipo='xs:dateTime' – Data inicial do exercício da função

Elemento: nome='nome' tipo='xs:string' – Nome

.39 Serventuários do Cartório (a partir da versão 2.0) (3.39)

Método de acesso: 'getCartorioServentuarios20'

- requer o uso das credenciais do cartório (user/pass)
- retorna apenas os serventuários do cartório

Objeto de retorno: 'cartorioServentuario20'

Elemento: nome='cdserventuario' tipo='xs:int' – Código do serventuário a ser informado nos atos praticados

Elemento: nome='cdtiposerventuario' tipo='xs:int' – Código do cargo/função

Elemento: nome='nmserventuario' tipo='xs:string' – Nome

Elemento: nome='nmtiposerventuario' tipo='xs:string' – Descrição do cargo/função

Elemento: nome='nucartorio' tipo='xs:int' – Código do cartório (ver item 2)

.40 Livros do cartório (a partir da versão 2.0) (3.40)

Método de acesso: 'getCartorioLivros20'

- requer o uso das credenciais do cartório (user/pass)
- retorna apenas os livros do cartório

Objeto de retorno: 'cartorioLivro20'

Elemento: nome='cdcartoriolivro' tipo='xs:long' – Código do livro a ser informado nos atos

Elemento: nome='cdtipoformalivro' tipo='xs:int' – Código da forma apresentada pelo livro

Elemento: nome='cdtipolivro' tipo='xs:int' – Código do tipo de livro

Elemento: nome='nmtipoformalivro' tipo='xs:string' – Descrição da forma do livro

Elemento: nome='nmtipolivro' tipo='xs:string' – Descrição do tipo de livro

Elemento: nome='nucartorio' tipo='xs:int' – Código do cartório (ver item 2)

Elemento: nome='nucartorioresponsavel' tipo='xs:int' – Código do cartório responsável pelo acervo nos casos de desativação (ver item 26)

Elemento: nome='seqlivro' tipo='xs:string' – Número do livro