



Estado de Santa Catarina
Tribunal de Justiça
Corregedoria-Geral da Justiça

**SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO
MANUAL EXPLICATIVO DAS
TABELAS PADRONIZADAS**



Revisão	Última Atualização
4.0	22/03/2023

Tabela de Revisões

Revisão	Alterações		Responsável
2.0	Base de revisão deste documento	30/12/2012	Diretoria de Tecnologia da Informação
3.0	Alterações e definições para a versão.	06/12/2017	Diretoria de Tecnologia da Informação
3.1	Sem alterações.	01/09/2021	Diretoria de Tecnologia da Informação
4.0	Sem alterações	22/03/2023	Diretoria de Tecnologia da Informação

Sumário

TABELA DE REVISÕES.....	2
1. INTRODUÇÃO.....	4
2. TABELAS PADRONIZADAS PARA TODAS AS SERVENTIAS.....	5
2.1. TIPOS DE ATO.....	5
2.2. TIPOS DE COBRANÇA.....	5
2.3. MOTIVOS DE CANCELAMENTO DE PROTESTO.....	5
2.4. MOTIVOS DO PROTESTO.....	5
2.5. TIPOS DE ENDOSSO.....	5
2.6. TIPOS DE PROCURAÇÃO.....	6
2.7. TIPOS DE SUBESTABELECIMENTO.....	6
2.8. TIPOS DE TESTAMENTO.....	6
2.9. TIPOS DE REGISTRO DE AVERBAÇÃO.....	6
2.10. BANCOS.....	6
2.11. PAÍSES.....	7
2.12. ESTADOS.....	7
2.13. MUNICÍPIOS.....	7
2.14. COMARCAS.....	7
2.15. RELACIONAMENTO DE MUNICÍPIO COM COMARCA.....	7
2.16. GRAUS DE ESCOLARIDADES.....	8
2.17. ESTADOS CIVIS.....	8
2.18. ETNIAS.....	8
2.19. MOEDAS.....	8
2.20. PROFISSÕES.....	9
2.21. TIPOS DE DOCUMENTO.....	9
2.22. TIPOS DE EMAIL.....	9
2.23. TIPOS DE ENDEREÇO.....	9
2.24. TIPOS DE TELEFONE.....	9
2.25. SITUAÇÕES DE TÍTULO.....	10
2.26. ESPÉCIES DE TÍTULO.....	10
2.27. FORMAS DE PAGAMENTO.....	10
2.28. TIPOS DE SELO.....	10
2.29. TIPOS DE SERVENTUÁRIOS.....	10
2.30. ENTES DECLARADOS DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL.....	11
2.31. JUÍZES DE PAZ.....	11
2.32. CARTÓRIOS.....	11
2.33. LIVROS DO CARTÓRIOS.....	12
2.34. SERVENTUÁRIOS DOS CARTÓRIOS.....	12

1. Introdução

Documento destinado ao detalhamento das tabelas padronizadas utilizadas pelo Selo Digital, e de onde os códigos que devem ser utilizados para preenchimento dos atos devem ser obtidos/sincronizados.

2. Tabelas padronizadas para todas as serventias

2.1. Tipos de Ato

Tabela com os códigos dos tipos dos atos reconhecidos pelo sistema.

Método de acesso: "getTiposDeAto"

Objeto de retorno: "tiposDeAto"

```
<xs:element name="cdtipoato" type="xs:long"/>
<xs:element name="flativo" type="xs:short"/>
<xs:element name="modeloscompativeis" type="xs:string"/>
<xs:element name="nmtipoato" type="xs:string"/>
```

2.2. Tipos de Cobrança

Tabela com os códigos dos tipos de cobrança reconhecidos pelo sistema.

Método de acesso: "getTiposDeCobranca")

Objeto de retorno: "tiposDeCobranca")

```
<xs:element name="cdtipocobranca" type="xs:long"/>
<xs:element name="dispositivolegal" type="xs:string"/>
<xs:element name="nmtipocobranca" type="xs:string"/>
```

2.3. Motivos de Cancelamento de Protesto

Tabela com os códigos dos motivos para cancelamento de protesto reconhecidos pelo sistema.

Método de acesso: "getMotivosDeCancelamentoDoProtesto")

Objeto de retorno: "motivosDeCancelamentoDoProtesto")

```
<xs:element name="cdmotivocancelprotesto" type="xs:long"/>
<xs:element name="nmmotivocancelprotesto" type="xs:string"/>
```

2.4. Motivos do Protesto

Tabela com os códigos dos motivos de um protesto reconhecidos pelo sistema.

Método de acesso: "getMotivosDeProtesto")

Objeto de retorno: "motivosDeProtesto")

```
<xs:element name="cdmotivoprotesto" type="xs:long"/>
<xs:element name="nmmotivoprotesto" type="xs:string"/>
```

2.5. Tipos de Endosso

Tabela com os códigos dos tipos de endosso reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getTiposDeEndosso")  
Objeto de retorno: "tiposDeEndosso")  
<xs:element name="cdtipoendosso" type="xs:long"/>  
<xs:element name="nmtipoendosso" type="xs:string"/>
```

2.6. Tipos de Procuração

Tabela com os tipos de procuração reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getTiposDeProcuracao")  
Objeto de retorno: "tiposDeProcuracao")  
<xs:element name="cdtipoprocuracao" type="xs:long"/>  
<xs:element name="nmtipoprocuracao" type="xs:string"/>
```

2.7. Tipos de Subestabelecimento

Tabela com os tipos de subestabelecimento reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getTiposDeSubestabelecimento")  
Objeto de retorno: "tiposDeSubestabelecimento")  
<xs:element name="cdtiposubestabelecimento" type="xs:long"/>  
<xs:element name="nmtiposubestabelecimento" type="xs:string"/>
```

2.8. Tipos de Testamento

Tabela com os tipos de testamento reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getTiposDeTestamento")  
Objeto de retorno: "tiposDeTestamento")  
<xs:element name="cdtipotestamento" type="xs:long"/>  
<xs:element name="nmtipotestamento" type="xs:string"/>
```

2.9. Tipos de Registro de Averbação

Tabela com os tipos de registro e de averbação reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getTiposDeRegistroDeAverbacao")  
Objeto de retorno: "tiposDeRegistroDeAverbacao")  
<xs:element name="cdtiporegaverbacao" type="xs:string"/>  
<xs:element name="nmtiporegaverbacao" type="xs:string"/>
```

2.10. Bancos

Tabela com os códigos dos bancos reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getBancos")
Objeto de retorno: "bancos")
<xs:element name="cdbanco" type="xs:string"/>
<xs:element name="nmbanco" type="xs:string"/>
```

2.11. Países

Tabela com códigos dos países reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getPaises")
Objeto de retorno: "países")
<xs:element name="cdpais" type="xs:short"/>
<xs:element name="denacionalidadefeminina" type="xs:string"/>
<xs:element name="denacionalidademasc" type="xs:string"/>
<xs:element name="depais" type="xs:string"/>
```

2.12. Estados

Tabelas com os códigos dos estados brasileiros (e do Distrito Federal) reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getEstados")
Objeto de retorno: "estados")
<xs:element name="cdestado" type="xs:string"/>
<xs:element name="deestado" type="xs:string"/>
```

2.13. Municípios

Tabela com os códigos dos municípios brasileiros reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getMunicipios")
Objeto de retorno: "municipios")
<xs:element name="cdmunicipio" type="xs:int"/>
<xs:element name="deestado" type="xs:string"/>
<xs:element name="nmmunicipio" type="xs:string"/>
```

2.14. Comarcas

Tabelas com os códigos das comarcas do Estado de Santa Catarina reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getComarcas")
Objeto de retorno: "comarcas")
<xs:element name="cdcomarca" type="xs:short"/>
<xs:element name="nmcomarca" type="xs:string"/>
```

2.15. Relacionamento de Município com Comarca

Tabela que vincula cada município a uma comarca no Estado de Santa Catarina.

```
Método de acesso: "getComarcasMunicipios")
Objeto de retorno: "comarcasmunicipios")
<xs:element name="cdcomarca" type="xs:int"/>
<xs:element name="cdmunicipio" type="xs:int"/>
```

2.16. Graus de escolaridades

Tabela com os códigos dos graus de escolaridade reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getEscolaridades")
Objeto de retorno: "escolaridades")
<xs:element name="cdescolaridade" type="xs:short"/>
<xs:element name="deescolaridade" type="xs:string"/>
```

2.17. Estados Cíveis

Tabela com os códigos dos estados cíveis reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getEstadosCivis")
Objeto de retorno: "estadosCivis")
<xs:element name="cdestadocivil" type="xs:short"/>
<xs:element name="deestadocivilfem" type="xs:string"/>
<xs:element name="deestadocivilmasc" type="xs:string"/>
```

2.18. Etnias

Tabela com os códigos das etnias reconhecidas pelo sistema.

```
Método de acesso: "getEtnias")
Objeto de retorno: "etnias")
<xs:element name="cdetnia" type="xs:short"/>
<xs:element name="deetnia" type="xs:string"/>
```

2.19. Moedas

Tabela com os códigos dos tipos de moeda reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getMoedas")
Objeto de retorno: "moedas")
<xs:element name="cdmoeda" type="xs:short"/>
<xs:element name="desimbolo" type="xs:string"/>
<xs:element name="dtvigencia" type="xs:dateTime"/>
<xs:element name="flmoedabr" type="xs:short"/>
<xs:element name="flvigente" type="xs:short"/>
<xs:element name="nmmoeda" type="xs:string"/>
<xs:element name="nmmoedaplural" type="xs:string"/>
```


2.20. Profissões

Tabela com os códigos das profissões reconhecidas pelo sistema.

```
Método de acesso: "getProfissoes")  
Objeto de retorno: "profissoes")  
<xs:element name="cdprofissao" type="xs:short"/>  
<xs:element name="deprofissao" type="xs:string"/>
```

2.21. Tipos de Documento

Tabela com os tipos de documento reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getTiposDeDocumento")  
Objeto de retorno: "tiposDeDocumento")  
<xs:element name="cdtpdocumento" type="xs:short"/>  
<xs:element name="detpdocumento" type="xs:string"/>  
<xs:element name="detpdocumentoabrev" type="xs:string"/>
```

2.22. Tipos de Email

Tabela com os tipos de e-mail reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getTiposDeEmail")  
Objeto de retorno: "tiposDeEmail")  
<xs:element name="cdtipoemail" type="xs:short"/>  
<xs:element name="detipoemail" type="xs:string"/>
```

2.23. Tipos de Endereço

Tabela com os códigos dos tipos de endereço reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getTiposDeEndereco")  
Objeto de retorno: "tiposDeEndereco")  
<xs:element name="cdtipoendereco" type="xs:short"/>  
<xs:element name="detipoendereco" type="xs:string"/>
```

2.24. Tipos de Telefone

Tabela com os códigos dos tipos de telefone reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getTiposDeTelefone")  
Objeto de retorno: "tiposDeTelefone")  
<xs:element name="cdtipotelefone" type="xs:short"/>  
<xs:element name="detipotelefone" type="xs:string"/>
```

2.25. Situações de Título

Tabela com os códigos das situações que um título pode assumir que são reconhecidas pelo sistema.

```
Método de acesso: "getSituacoesDeTitulo")  
Objeto de retorno: "situacoesDeTitulo")  
<xs:element name="cdsituacaotitulo" type="xs:short"/>  
<xs:element name="nmsituacaotitulo" type="xs:string"/>
```

2.26. Espécies de Título

Tabela com os códigos das espécies (tipos) que um título pode ter, reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getEspeciesDeTitulo")  
Objeto de retorno: "especiesDeTitulo")  
<xs:element name="cdspecietitulo" type="xs:short"/>  
<xs:element name="nmespecietitulo" type="xs:string"/>  
<xs:element name="sgspecietitulo" type="xs:string"/>
```

2.27. Formas de Pagamento

Tabela com os códigos das formas de pagamento reconhecidas pelo sistema.

```
Método de acesso: "getFormasDePagamento")  
Objeto de retorno: "formasDePagamento")  
<xs:element name="cdformapagamento" type="xs:short"/>  
<xs:element name="nmformapagamento" type="xs:string"/>
```

2.28. Tipos de Selo

Tabela com os códigos dos tipos de selo digital reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getTiposDeSelo")  
Objeto de retorno: "tiposDeSelo")  
<xs:element name="cdtpselo" type="xs:short"/>  
<xs:element name="detpselo" type="xs:string"/>
```

2.29. Tipos de Serventuários

Tabela contendo os códigos dos tipos de serventuários que podem existir dentro de uma serventia extrajudicial, reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getTiposDeServentuario")  
Objeto de retorno: "tiposDeServentuario")
```

```
<xs:element name="cdtiposerventuario" type="xs:short"/>  
<xs:element name="nmtiposerventuario" type="xs:string"/>
```

2.30. Entes Declarados de Utilidade Pública Estadual

Tabela contendo os códigos dos entes declarados de utilidade pública estadual conforme Lei Complementar Estadual n. 156/97 – RCE, Art. 35, ‘o’, reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getEntesDeclaradosUtilidadePublicaEstadual")  
Objeto de retorno: "entesDeclaradosUtilidadePublicaEstadual")  
<xs:element name="cdcomarca" type="xs:int"/>  
<xs:element name="cdentepub" type="xs:long"/>  
<xs:element name="dtLei" type="xs:string"/>  
<xs:element name="dtLeiExtenso" type="xs:string"/>  
<xs:element name="lei" type="xs:string"/>  
<xs:element name="nomeComarca" type="xs:string"/>  
<xs:element name="nomeComarcaEntidade" type="xs:string"/>  
<xs:element name="nomeEntidade" type="xs:string"/>
```

2.31. Juízes de Paz

Tabela com os códigos dos Juízes de Paz que são reconhecidos pelo sistema. A listagem é relativa à comarca na qual a serventia se encontra. O acesso a esta funcionalidade é autenticado.

```
Método de acesso: "getJuizesDePaz")  
Objeto de retorno: "juizesDePaz")  
<xs:element name="cdcomarca" type="xs:int"/>  
<xs:element name="cdjuizdepaz" type="xs:long"/>  
<xs:element name="cdtpjuizdepaz" type="xs:int"/>  
<xs:element name="cpf" type="xs:string"/>  
<xs:element name="detpjuizdepaz" type="xs:string"/>  
<xs:element name="dtfimexercicio" type="xs:dateTime"/>  
<xs:element name="dtiniexercicio" type="xs:dateTime"/>  
<xs:element name="nome" type="xs:string"/>
```

2.32. Cartórios

Tabelas com os códigos das serventias (cartórios) extrajudiciais ativos no Estado de Santa Catarina, reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getCartorios")  
Objeto de retorno: "cartorios")  
<xs:element name="cdmunicipio" type="xs:string"/>  
<xs:element name="deemail" type="xs:string"/>  
<xs:element name="dsbairro" type="xs:string"/>  
<xs:element name="dsendereco" type="xs:string"/>  
<xs:element name="flsituacao" type="xs:int"/>  
<xs:element name="nmcartorio" type="xs:string"/>  
<xs:element name="nmtitular" type="xs:string"/>
```

```
<xs:element name="nucartorio" type="xs:int"/>  
<xs:element name="nucnpjcpf" type="xs:long"/>  
<xs:element name="nufone" type="xs:string"/>
```

2.33. Livros do Cartórios

Tabelas com os códigos dos livros mantidos pelas serventias (cartórios) extrajudiciais no Estado de Santa Catarina, reconhecidos pelo sistema.

```
Método de acesso: "getCartorioLivros")  
Objeto de retorno: "cartorioLivros")  
<xs:element name="cdcartoriolivro" type="xs:long"/>  
<xs:element name="cdtipoformalivro" type="xs:int"/>  
<xs:element name="cdtipopolivro" type="xs:int"/>  
<xs:element name="dtabertura" type="xs:dateTime"/>  
<xs:element name="dtencerramento" type="xs:dateTime"/>  
<xs:element name="nmtipoformalivro" type="xs:string"/>  
<xs:element name="nmtipopolivro" type="xs:string"/>  
<xs:element name="nucartorio" type="xs:int"/>  
<xs:element name="nucartorioresponsavel" type="xs:int"/>  
<xs:element name="seqlivro" type="xs:string"/>
```

2.34. Serventuários dos Cartórios

Tabela com os códigos dos serventuários das serventias (cartórios) extrajudiciais no Estado de Santa Catarina. O acesso a esta funcionalidade é autenticado. A listagem é relativa à serventia que está acionando o método.

```
Método de acesso: "getCartorioServentuarios")  
Objeto de retorno: "cartorioServentuarios")  
<xs:element name="cdserventuario" type="xs:int"/>  
<xs:element name="cdtiposerventuario" type="xs:int"/>  
<xs:element name="nmserventuario" type="xs:string"/>  
<xs:element name="nmtiposerventuario" type="xs:string"/>  
<xs:element name="nucartorio" type="xs:int"/>
```